

## Messingpresshülsen

Edelstahlpresshülsen auf Anfrage erhältlich.

### MESSING PRESSHÜLSEN FÜR LUFT – BFM FÜR MITTELSCHWERE SCHLÄUCHE

ART.-NR.	HÜLSEN- ID (MM)	HÜLSEN LÄNGE (MM)	BODEN- LOCH (MM)	WANDDICKE (MM)	**RILLEN WERKZEUG	**GLATTES WERKZEUG	PREIS STCK.
BFM478	12.10	17.50	8.30	0.6	R41	P42	0.16
BFM562	14.30	25.40	11.10	0.6	R37	P38	0.23
BFM593	15.00	25.40	11.10	0.6	R36	P37	0.24
BFM625	15.90	25.40	11.10	0.6	R35	P36	0.24
BFM656	16.70	25.40	11.10	0.6	R34	P35	0.26
BFM687	17.40	25.40	12.70	0.6	R33	P34	0.26
BFM718	18.20	25.40	16.00	0.6	R31	P32	0.28
BFM718B	18.20	25.40	12.70	0.6	R31	P32	0.27
BFM750	19.05	25.40	16.00	0.6	R30	P31	0.28
BFM750B	19.05	25.40	12.70	0.6	R30	P31	0.27
BFM781	19.80	25.40	16.00	0.6	R29	P30	0.29
BFM781B	19.80	25.40	12.70	0.6	R29	P30	0.28

### MESSING PRESSHÜLSEN FÜR LUFT – BFL FÜR LEICHTE SCHLÄUCHE

ART.-NR.	HÜLSEN- ID (MM)	HÜLSEN LÄNGE (MM)	BODEN- LOCH (MM)	WANDDICKE (MM)	**RILLEN WERKZEUG	**GLATTES WERKZEUG	PREIS STCK.
BFL380	9.65	12.70	6.75	0.4	R44	P45	0.10
BFL410	10.41	12.70	6.75	0.4	R43	P44	0.12
BFL450	11.43	14.30	8.73	0.4	R41	P42	0.12
BFL500	12.70	12.70	8.73	0.4	R40	P41	0.12
BFL525	13.33	12.70	8.73	0.4	R39	P40	0.12
BFL548	13.92	12.30	9.5	0.4	R38	P39	0.12
BFL564	14.33	19.05	9.5	0.4	R37	P38	0.16
BFL575	14.60	12.30	11.9	0.4	R37	P38	0.12
BFL600	15.24	12.70	12.7	0.4	R36	P37	0.13
BFL625	15.88	12.70	12.7	0.4	R35	P36	0.13
BFL650	16.51	12.70	12.7	0.4	R34	P35	0.13
BFL725	18.42	13.50	12.7	0.4	R31	P32	0.15
BFL750	19.05	13.50	12.7	0.4	R30	P31	0.16



### MESSINGPRESSHÜLSEN FÜR FLÜSSIGKEITEN-BFW FÜR MITTELSCHWERE SCHLÄUCHE

ART.-NR.	HÜLSEN- ID (MM)	HÜLSEN LÄNGE (MM)	BODEN- LOCH (MM)	WANDDICKE (MM)	**RILLEN WERKZEUG	**GLATTES WERKZEUG	PREIS STCK.
BF850	21.60	14.4	15.9	0.5	R26	P27	0.20
BFW875	22.22	10.9	17.48	0.6	R25	P26	0.26
BFW900	22.86	10.9	17.48	0.6	R24	P25	0.26
BFW975	24.77	10.9	17.48	0.6	R21	P22	0.31
BFW1025	26.03	10.9	17.60	0.6	R19	P20	0.33
BFW1175	29.85	10.9	22.22	0.6	R13	P14	0.37
BFMW1050	26.65	10.9	19.05	0.6	R18	P19	0.49
BFMW1100	27.95	10.9	20.62	0.6	R16	P17	0.37
BFMW1225	31.10	22.2	22.22	0.6	R11	P12	0.49
BFMW1275	32.39	22.2	25.40	0.6	R9	P10	1.04
BFMW1400	35.56	17.45	1.120	0.75	R4	P5	1.06
BFMW1500	38.10	22.2	1.120	0.6	-	P1	1.63
BFMW1550	39.37	19.8	1.120	0.5	-	-	1.72

Edelstahlpresshülsen auf Anfrage erhältlich.



Gerillte Werkzeuge:

Glatte Werkzeuge:

\* in Verpackungseinheiten zu 25 oder 50.

\*\* Diese Werkzeuge sind geeignet für 5111A und 1765A Hülsen crimpmaschinen.

## Pressen & Presswerkzeuge

### Manuelle Presse.

- Scovill No. 511A – Standard Hülsenpresse.
- Verarbeitet alle aufgeführten Hülsen.
- Basis 200 x 80 mm – Korpus 187 mm breit, Höhe mit ausgeklapptem Hebel 686 mm.
- Gewicht 13kg.

Wird ohne Presswerkzeuge geliefert.



### MANUELLE PRESSE

ART.-NR.	PREIS
5111A	718.75

### Luftdruckbetätigte Presse

Die Massenproduktion von Schlauch, Hülsen und Armaturen kann mit dieser luftdruckbetätigten Presse bequem bewerkstelligt werden:

- Fußpedal ermöglicht den Gebrauch beider Hände.
- Reduziert Ermüdung.
- Beschleunigt die Produktion.
- Presse wird komplett mit Pneumatikzylinder aber ohne Werkzeuge geliefert.
- Mit passenden Schlauchleitungen und Steuerventile.
- Auf der Werkbank montierbar.
- Verarbeitet alle aufgeführten Hülsentypen.



### LUFTDRUCKBETÄTIGTE PRESSE

ART.-NR.	PREIS
1765A	3937.50

## Schlauchcrimper

Der Schlauchcrimper bietet die gleichen Möglichkeiten wie eine große Presse bei einem Bruchteil der Kosten. Stabil, tragbar und einfach im Gebrauch.



### SCHLAUCHCRIMPER

ART.-NR.	PREIS
855	143.12
855A	143.12

### WERKZEUGSÄTZE FÜR 855/855A

ART.-NR.	DIE BORE	NOMINAL HOSE OD	CRIMPER No. 855	CRIMPER No. 855A
856-1	.630"	.625" .658"	Standard	Standard
856-2	.580"	.593"	Standard	Standard
856-3	.530"	.500" .562" .593"	Standard	Standard
856-4	.480"	.500"	Standard	Standard
856-5*	.680"	.687" .718"	Standard	Optional
856-7	.437"	.437"	Optional	Standard
856-8	.750"	.750" .781"	Optional	Optional
856-9	.812"	.812" .843"	Optional	Optional
856-10	.375"	.375" .406"	Optional	Optional

855 Crimper mit 5 Werkzeugen für 1/4" Schläuche mit einer Umflechtung bis 3/8" Schläuchen mit 2 Umflechtungen.

855A wie 855, das größte Werkzeug ist jedoch durch ein 11,1 mm Werkzeug für 4,8 mm Schläuche (Schweißschläuche etc.) ersetzt.

Auf Aufpreis sind Werkzeuge bis 20,64 mm lieferbar (für 1/2" Schlauch).

**Standardwerkzeuge Preis 20.62 Pro Satz.**

## Model 860 großer Schlauchcrimper (ohne Werkzeugeinsätze)

Um größere Schläuche Nennweite 1/2" bis 1" bzw.  
Außendurchmesser 22,2 bis 38 mm zu vercrimpen.

Einsetzbar für Messing- oder Aluminiumhülsen. Separaten  
Werkzeugsatz für jeden Schlauchdurchmesser bestellen!



### GROßER SCHLAUCHCRIMPER

ART.-NR.	PREIS
860	170.00

### WERKZEUGSÄTZE FÜR 860

DIE ART.-NR.	O.D. SCHLAUCH (mm)	PREIS
861-22	17.5	25.00
861-23	18.3	25.00
861-24	19.0	25.00
861-25	19.8	25.00
861-26	20.6	25.00
861-27	26.2	25.00
861-28	22.2	25.00
861-29	23.0	25.00
861-30	23.8	25.00
861-31	24.6	25.00
861-32	25.0	25.00
861-33	25.8	25.00
861-34	26.6	25.00
861-36	28.2	25.00
861-38	29.8	25.00
861-40	31.4	25.00
861-42	32.9	25.00
861-44	34.5	25.00
861-46	36.1	25.00
861-48	37.7	25.00