

SMS, компоненты и уплотнения



SMS гайка с шестью прорезями SMS-13R

№ детали	Размер
13R-G100SMS	1"
13R-G150SMS	1½"
13R-G200SMS	2"
13R-G250SMS	2½"
13R-G300SMS	3"
13R-G400SMS	4"



SMS заглушка

№ детали	Размер
16AMP-R100SMS	1"
16AMP-R150SMS	1½"
16AMP-R200SMS	2"
16AMP-R250SMS	2½"
16AMP-R300SMS	3"
16AMP-R400SMS	4"



SMS резьбовая заглушка с шестью прорезями и цепочкой

№ детали	Размер
13RBN-G100SMS	1"
13RBN-G150SMS	1½"
13RBN-G200SMS	2"
13RBN-G250SMS	2½"
13RBN-G300SMS	3"
13RBN-G400SMS	4"



MS гаечный ключ

№ детали	Размер
SMS-1SP	1"
SMS-1.5SP	1½"
SMS-2SP	2"
SMS2.5SP	2½"
SMS-3SP	3"
SMS-4SP	4"



SMS привариваемый ниппель

№ детали	Размер
15A-R100SMS	1"
15A-R150SMS	1½"
15A-R200SMS	2"
15A-R250SMS	2½"
15A-R300SMS	3"
15A-R400SMS	4"



SMS привариваемая подводка

№ детали	Размер
14A-R100SMS	1"
14A-R150SMS	1½"
14A-R200SMS	2"
14A-R250SMS	2½"
14A-R300SMS	3"
14A-R400SMS	4"



SMS расширяющий ниппель 15R

№ детали	Размер
15R-R100SMS	1"
15R-R150SMS	1½"
15R-R200SMS	2"
15R-R250SMS	2½"
15R-R300SMS	3"
15R-R400SMS	4"



SMS расширяющая подводка 15R

№ детали	Размер
14R-R100SMS	1"
14R-R150SMS	1-½"
14R-R200SMS	2"
14R-R250SMS	2½"
14R-R300SMS	3"
14R-R400SMS	4"



Holedall® SMS штуцер для внешнего обжима (External Crimp)

№ детали	Размер
FEMALE	
HA0616	1"
HA0617	1 ¹ / ₂ "
HA0618	2"
HA0619	2 ¹ / ₂ "
HA0620	3"
HA0621	4"
MALE	
HA0622	1"
HA0623	1 ¹ / ₂ "
HA0624	2"
HA0625	2 ¹ / ₂ "
HA0626	3"
HA0627	4"

Подходит только для дюймовых соединений рукавов (не сочетается с метрикой).



Holedall® SMS втулка для внешнего обжима (External Crimp)

№ детали	Размер	Размер внешнего диаметра рукава (мм)	
		от	до
HA0249-43-3	1"	35.7	36.5
HA0249-45-3	1"	36.9	37.7
HA0249-46-3	1"	38.1	38.9
HA0249-47-3	1"	39.3	40.1
HA0249-48-3	1"	40.5	41.3
1¹/₂"			
HA0250-56-3	1 ¹ / ₂ "	48.4	49.6
HA0250-58-3	1 ¹ / ₂ "	50.0	51.2
HA0250-59-3	1 ¹ / ₂ "	51.6	52.8
HA0250-61-3	1 ¹ / ₂ "	53.2	54.4
2"			
HA0251-70-3	2"	62.7	63.9
HA0251-72-3	2"	64.3	65.5
HA0251-74-3	2"	65.9	67.1
HA0251-75-3	2"	67.4	68.7
2¹/₂"			
HA0252-84-3	2 ¹ / ₂ "	76.1	78.1
3"			
HA0253-98-3	3"	91.7	92.9
HA0253-100-3	3"	92.1	93.3
HA0253-101-3	3"	93.6	94.9
HA0253-103-3	3"	95.2	96.5
HA0253-105-3	3"	96.8	98.0
HA0253-106-3	3"	98.4	99.6
4"			
HA0301-129-5	4"	117.5	118.7
HA0301-130-5	4"	119.0	120.3
HA0301-132-5	4"	120.6	121.9
HA0301-133-5	4"	122.2	123.5
HA0301-135-5	4"	123.8	125.0



Holedall® SMS штуцер для внутреннего обжима (Internal Expansion)

№ детали	Размер
FEMALE	
HA0607	1"
HA0608	1 ¹ / ₂ "
HA0609	2"
HA0610	2 ¹ / ₂ "
HA0611	3"
HA0612	4"
MALE	
HA0659	1"
HA0660	1 ¹ / ₂ "
HA0661	2"
HA0662	2 ¹ / ₂ "
HA0663	3"
HA0664	4"

Подходит только для дюймовых соединений рукавов (не сочетается с метрикой).



Holedall® SMS втулка для внутреннего обжима (Internal Expansion)

№ детали	Размер	Размер внешнего диаметра рукава (мм)	
		от	до
HA0259-43-3	1"	35.7	36.5
HA0259-45-3	1"	36.9	37.7
HA0259-46-3	1"	38.1	38.9
HA0259-47-3	1"	39.3	40.1
HA0259-48-3	1"	40.5	41.3
1¹/₂"			
HA0260-56-3	1 ¹ / ₂ "	48.4	49.6
HA0260-58-3	1 ¹ / ₂ "	50.0	51.2
HA0260-59-3	1 ¹ / ₂ "	51.6	52.8
HA0260-61-3	1 ¹ / ₂ "	53.2	54.4
2"			
HA0261-70-3	2"	62.7	63.9
HA0261-72-3	2"	64.3	65.5
HA0261-74-3	2"	65.9	67.1
HA0261-75-3	2"	67.4	68.7
2¹/₂"			
HA0262-84-3	2 ¹ / ₂ "	76.1	78.1
3"			
HA0263-98-3	3"	91.7	92.9
HA0263-100-3	3"	92.1	93.3
HA0263-101-3	3"	93.6	94.9
HA0263-103-3	3"	95.2	96.5
HA0263-105-3	3"	96.8	98.0
HA0263-106-3	3"	98.4	99.6
4"			
HA0303-129-5	4"	117.5	118.7
HA0303-130-5	4"	119.0	120.3
HA0303-132-5	4"	120.6	121.9
HA0303-133-5	4"	122.2	123.5
HA0303-135-5	4"	123.8	125.0


SMS O-RING уплотнительное «O-Кольцо»/Силикон

№ детали	Размер
40MP-XW100SMS	1"
40MP-XW150SMS	1 ¹ / ₂ "
40MP-XW200SMS	2"
40MP-XW250SMS	2 ¹ / ₂ "
40MP-XW300SMS	3"
40MP-XW400SMS	4"


SMS O-RING уплотнительное «O-Кольцо»/EPDM

№ детали	Размер
40MP-E100SMS	1"
40MP-E150SMS	1 ¹ / ₂ "
40MP-E200SMS	2"
40MP-E250SMS	2 ¹ / ₂ "
40MP-E300SMS	3"
40MP-E400SMS	4"

Сообщите, если Вам нужна продукция SMS с другими параметрами.
В наличии есть другие изделия.