

Предохранительные клапаны



Широкий диапазон гигиенических предохранительных клапанов для пищевой и фармакологической отраслей промышленности.

Имеются в наличии привариваемые, с наружной резьбой и с заглушкой-тройником. Есть стандартные согласно ЗА, RJT, SMS, DIN и IDF.

Уплотнения из силикона и витона (VITON).

Предохранительный клапан с фланцем, с уплотнением из EPDM, под сварку

№ детали	Размер
B45F-WR100E	1"/DN25
B45F-WR150E	1 ¹ / ₂ "/DN40
B45F-WR200E	2"/DN50
B45F-WR250E	2 ¹ / ₂ "/DN65
B45F-WR300E	3"/DN80
B45F-WR400E	4"/DN100

Предохранительный клапан с фланцем, с уплотнением из EPDM и стыковым соединением

№ детали	Размер
B45F-MPR100E	1"/DN25
B45F-MPR150E	1 ¹ / ₂ "/DN40
B45F-MPR200E	2"/DN50
B45F-MPR250E	2 ¹ / ₂ "/DN65
B45F-MPR300E	3"/DN80
B45F-MPR400E	4"/DN100

Предохранительный клапан со стыком, с уплотнением из EPDM, под сварку

№ детали	Размер
B45MP-WR100E	1"/DN25
B45MP-WR150E	1 ¹ / ₂ "/DN40
B45MP-WR200E	2"/DN50
B45MP-WR250E	2 ¹ / ₂ "/DN65
B45MP-WR300E	3"/DN80
B45MP-WR400E	4"/DN100

Предохранительный клапан со стыком, с уплотнением из EPDM и стыковым соединением

№ детали	Размер
B45MP-R100E	1"/DN25
B45MP-R150E	1 ¹ / ₂ "/DN40
B45MP-R200E	2"/DN50
B45MP-R250E	2 ¹ / ₂ "/DN65
B45MP-R300E	3"/DN80
B45MP-R400E	4"/DN100

Шаровые краны



Гигиенические шаровые краны для пищевой и химической отраслей промышленности с крепежной пластиной ISO.

Имеются в наличии под сварку, с наружной резьбой и с заглушкой-тройником. Есть стандартные согласно 3A, RJT, SMS, DIN и IDF.

Шаровой кран с привариваемыми концами, сертифицированными А 3А

№ детали	Размер
B13BVW-R50	1/2"
B13BVW-R75	3/4"
B13BVW-R100	1"
B13BVW-R150	1 1/2"
B13BVW-R200	2"
B13BVW-R250	2 1/2"
B13BVW-R300	3"
B13BVW-R400	4"

Наборы для ремонта и ухода прилагаются.

Шаровой кран со стыком, сертифицированный А 3А

№ детали	Размер
B13BVMP-R50	1/2"
B13BVMP-R75	3/4"
B13BVMP-R100	1"
B13BVMP-R150	1 1/2"
B13BVMP-R200	2"
B13BVMP-R250	2 1/2"
B13BVMP-R300	3"
B13BVMP-R400	4"

Наборы для ремонта и ухода прилагаются.

Поворотная заслонка

Поворотные заслонки из нержавеющей стали 316 с уплотнениями EPDM под сварку или с соединениями для сварки.



Поворотная заслонка приварная / или с соединениями для сварки

№ детали	Размер
B51WE100	1"
B51WE150	1 ¹ / ₂ "
B51WE200	2"
B51WE250	2 ¹ / ₂ "
B51WE300	3"
B51WE400	4"

В комплекте с 12-позиционным захватным устройством.

Стандартные: трехзажимные, B.S. и SMS (при заказе уточняйте тип).

Имеются уплотнения из других материалов: витон (Viton), силикон, а также из стали 304 и 316L, свяжитесь с нами.

Имеются другие виды исполнения ручек.

Гигиенические заслонки размера до 8" — по требованию.

Поворотные заслонки с тремя заглушками с уплотнением EPDM и соединением стык / стыковое соединение



Поворотные заслонки соединением стык / стыковое соединение

№ детали	Размер
B51MPE100	1"
B51MPE150	1 ¹ / ₂ "
B51MPE200	2"
B51MPE250	2 ¹ / ₂ "
B51MPE300	3"
B51MPE400	4"

В комплекте с 12-позиционным захватным устройством.

Имеются уплотнения из других материалов: витон (Viton), силикон, а также из стали 304 и 316L, свяжитесь с нами.

Имеются другие виды исполнения ручек.

Гигиенические заслонки размера до 8" — по требованию.

Поворотные заслонки с уплотнением EPDM, соединение штуцер с наружной резьбой / штуцер с наружной резьбой



Поворотные заслонки соединение штуцер с наружной резьбой / штуцер с наружной резьбой	
№ детали	Размер
B52MmE100	1"
B52MmE150	1 1/2"
B52MmE200	2"
B52MmE250	2 1/2"
B52MmE300	3"
B52MmE400	4"

В комплекте с 12-позиционным захватным устройством.


Стандартные: трехзажимные, B.S. и SMS. (при заказе уточняйте тип).

Имеются уплотнения из других материалов: витон (Viton), силикон, а также из стали 304 и 316L, свяжитесь с нами.

Имеются другие виды исполнения ручек.

Гигиенические заслонки размера до 8" — по требованию.

DIN Поворотные заслонки с уплотнением EPDM, соединение штуцер с наружной резьбой / штуцер с наружной резьбой



DIN Поворотные заслонки соединение штуцер с наружной резьбой / штуцер с наружной резьбой	
№ детали	Размер
B52MmE100DIN	1"
B52MmE150DIN	1 1/2"
B52MmE200DIN	2"
B52MmE250DIN	2 1/2"
B52MmE300DIN	3"
B52MmE400DIN	4"


В комплекте с 12-позиционным захватным устройством.

Имеются уплотнения из других материалов: витон (Viton), силикон, а также из стали 304 и 316L, свяжитесь с нами.

Имеются другие виды исполнения ручек.

Гигиенические заслонки размера до 8" — по требованию.

Управляемые заслонки



Для получения дополнительной информации о работе управляемых заслонок и аксессуаров

связывайтесь с нами:

тел./факс +7 (812) 448 47 97

E-mail: info@dixonrussia.ru